


F ig. 3

	resin (\$/lb)	n
—	PEN 4.75	1.75
—	PC 2.89	1.59
—	PET 0.59	1.65

3/22



F ig. 4

4/22




Fig. 5

5/22




Fig. 6

6/22




Fig. 7

7/22




Fig. 8

8/22




Fig. 9



9/22




Fig. 10

10/22




Fig. 11

11/22




Fig. 12

12/22




Fig. 13

13/22




Fig. 14

14/22




Fig. 15

15/22




Fig. 16

16/22




Fig. 17



17/22




Fig. 18

18/22




Fig. 19

a PEN:PMMA (18323-7)  
b PEN:PMMA/PVDF (18325-6)

solid line=TD  
dashed line=MD

19/22




Fig. 20

— PEN:PMMA (18323-7, 2.55 mil, 36in, MD)  
— PEN:PMMA/PVDF(60/40) (18325-6, 2.56 mil, 36 in, MD)

20/22




Fig. 21

— PEN:PMMA (18323-7, 2.51 mil, 11 in, MD)  
— PEN:PMMA/PVDF(60/40) (18325-6, 2.56 mil, 36 in, MD)

21/22




Fig. 22

solid line=TD  
dashed line=MD

a PEN:PMMA (18323-7)  
b PEN:PMMA/PVDF (18325-6)

22/22




Fig. 23

a PEN:PMMA (18323-7)  
b PEN:PMMA/PVDF (18325-6)

solid line=TD  
dashed line=MD